

Ford

TRANSIT CUSTOM



מנצח, גם
בחיים האמיתיים

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

מפרט טכני FORD TRANSIT CUSTOM

| Kombi | | | Van | | דגם | |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------------------------------|
| אוטומטית | | | אוטומטית | | תיבת הילוכים | |
| 340L / High | 340L / Low | 320S / Low | 340L / High | 340L / Low | דרגת גובה / מרכב | |
| 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | מספר מושבים | |
| מידות ומשקלים | | | | | | |
| 2,381 | 1,969 | 1,966 | 2,343 | 1,922 | (מ"מ) | גובה |
| 5,340 | 5,340 | 4,973 | 5,340 | 5,340 | (מ"מ) | אורך |
| 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | (מ"מ) | רוחב |
| 3,300 | 3,300 | 2,933 | 3,300 | 3,300 | (מ"מ) | בסיס גלגלים |
| 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | (מ"מ) | מפסק גלגלים |
| 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | (מ"מ) | קדמי |
| 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | (מ"מ) | אחורי |
| 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | (מ"מ) | קדמית |
| 239 | 239 | 246 | 245 | 239 | (מ"מ) | שלוחה |
| 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | (ק"ג) | אחורית |
| 1,850 | 1,850 | 1,350 | 2,100 | 2,050 | (ק"ג) | מרווח גחון |
| 3,400 | 3,400 | 3,240 | 3,400 | 3,400 | (ק"ג) | כושר גרייה מקסימלי* |
| 2,270 | 2,322 | 2,320 | 2,188 | 2,174 | (ק"ג) | גרור ללא בלמים |
| 1,130 | 1,078 | 920 | 1,212 | 1,226 | (ק"ג) | גרור עם בלמים |
| אזור מטען | | | | | | |
| 3,032 | 3,032 | 665 | 2,921 | 2,921 | (מ"מ) | משקל כולל |
| 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,351 | 1,351 | (מ"מ) | משקל עצמי** |
| 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | (מ"מ) | כושר העמסה** |
| 1,754 | 1,382 | 1,382 | 1,778 | 1,406 | (מ"מ) | אורך מקסימלי של משטח טעינה |
| 542 | 548 | 548 | 550 | 548 | (מ"מ) | רוחב משטח טעינה בין בתי גלגלים |
| 930 | 930 | 930 | 1,030 | 1,030 | (מ"מ) | מקסימלי |
| 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,324 | 1,324 | (מ"מ) | גובה פנימי ממשטח הטעינה אל התקרה |
| 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | (מ"מ) | גובה משטח הטעינה מהקרקע |
| 1,660 | 1,297 | 1,297 | 1,706 | 1,297 | (מ"מ) | רוחב פתח דלת צדית |
| 8.3 | 6.8 | 1.3 | 8.3 | 6.8 | (מ"ק) | גובה פתח דלת צדית |
| - | - | 3.1 | - | - | (מ"ק) | רוחב פתח דלת אחורית |
| מנוע | | | | | | |
| דיזל 2.0L TDCi, מערכת SCR עם הזרקת אוריאה | | | | | | נפח תא מטען |
| 1,995 | | | | | | כל המושבים בשימוש |
| 84.01 X 90.03 | | | | | | 6 מושבים בשימוש |
| 16.5:1 | | | | | | |
| 130/3,500 | | | | | | |
| 39.3/1,500-2,000 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן) | | | | | | |
| 164 | 164 | 168 | 165 | 165 | (קמ"ש) | מהירות מקסימלית |
| 13.97 | NA | 13.10 | 13.11 | 13.11 | (שניות) | תאוצה 0-100 קמ"ש |
| מערכת היגוי | | | | | | |
| הגה כח חשמלי | | | | | | |
| 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | (מטר) | קוטר סיבוב |
| מתלים | | | | | | |
| נפרדים, תמוכות מק'פרסון, קפיצים לוליניים בעלי יחס משתנה, מוט מייצב | | | | | | סוג |
| קפיצי עלה | | | | | | קדמיים |
| | | | | | | אחוריים |
| בלמים | | | | | | |
| דיסק מאוורר (258) | | | | | | סוג (קוטר) |
| דיסק מלא (255) | | | | | | קדמיים |
| | | | | | | אחוריים |
| מרווחי טיפולים תקופתיים | | | | | | |
| מערכת לניטור איכות השמן. טיפול לפי הודעה בלוח שעונים או 30,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם ביניהם. | | | | | | טיפול תקופתי |
| אחריות | | | | | | |
| 36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) | | | | | | אחריות יצרן |

*על פי תקנות התעבורה בישראל
**הנתונים מבוססים על ממוצע שקילות שבוצעו בישראל

FORD TRANSIT CUSTOM ומערכות ואביזרים

| Kombi | | | Van | | דגם |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|---|
| 340L / High | 340L / Low | 320S / Low | 340L / High | 340L / Low | דרגת גובה / מרכב |
| 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | מספר מושבים |
| בטיחות | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת בקרת יציבות (ESP) עם מערכת בקרת אחיזה (TC) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת סיוע בבלימת חירום (EBA) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת המסייעת במניעת מצב התהפכות (ROM) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת סיוע זינוק בעלייה (HHA) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת בקרת שיוט מסתגלת (ASC) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת Pre-Collision Assist לסיוע והתרעה לפני התנגשות עם זיהוי הולכי רגל במהירות רכב של עד 50 קמ"ש |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת התרעה על סטייה מנתיב (LDWS) ומערכת LKA המחזירה את הרכב ממסלול הסטייה |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | חיישנים קדמיים ואחוריים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות (HBC) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אורות חירום מהבהבים בעת בלימת חירום |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 כריות אוויר |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מתג ביטול כרית אוויר למושב הנוסע הקדמי |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | נקודות עיגון ISOFIX בחלק מהמושבים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים TPMS |
| חוץ | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת Stop-Start לדימום המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | פנסים ראשיים הלוגן |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מראות צד שמליות עם חימום ומהבהבי פנייה |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | שמשות כהות |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | דלתות |
| | ✓ | | | ✓ | צדית ימנית נגררת |
| | | | | ✓ | 2 צדיות נגררות |
| | | | ✓ | ✓ | אחורית - 2 כנפיים נפתחות ל- 180° |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | אחורית - 2 כנפיים נפתחות ל- 90° |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מגבים אחוריים עם מתז שטיפה |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | צמיגים וחישוקי פלדה 215/65R16 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | גלגל חילופי מלא |



FORD TRANSIT CUSTOM ומערכות אביזרים

| Kombi | | | Van | | דגם |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|---|
| 340L / High | 340L / Low | 320S / Low | 340L / High | 340L / Low | דרגת גובה / מרכב |
| 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | מספר מושבים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | פנים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | הגה ומוט ידית הילוכים עם ציפוי עור |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת מידע ובידור SYNC® (בשפה האנגלית) הכוללת: <ul style="list-style-type: none"> • צג מגע 8" במרכז הקונסולה • צג מידע LCD בלוח המחוונים • תקשורת Bluetooth עם חיבור USB • 8 רמקולים • שליטה מגלגל ההגה ו/או הפעלה קולית (בשפה האנגלית) • SYNC AppLink™* • Apple CarPlay™** / Android Auto™** |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מתגי הפעלה על גלגל ההגה |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | שקעי עזר 12V |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מחשב דרך |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת מיזוג אויר ליושבים מלפנים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת מיזוג אויר אחורית עם אפשרות שליטה ליושבים מאחור |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | תא אחסון ייעודי לטלפון נייד |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | תאורת נוחות עם עממות |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | חלונות חשמליים לנהג ולנוסעים הקדמיים, לנהג עם פתיחה / סגירה בלחיצה אחת |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | חלונות אשנב לשורת המושבים השנייה |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מושבים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | נהג + מושב קדמי לנוסע אחד |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | נהג + מושב קדמי ל-2 נוסעים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מושב נהג עם 8 כוונונים ומשענת יד |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | שורות מושבים שנייה ושלישית: מושב יחיד + מושב כפול, ניתנים לקיפול ולהסרה |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ריפוד מושבים בד שחור / אפור |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מחיצת הפרדה בין מושב הנהג והנוסעים הקדמיים לאזור המטען |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | חיפוי גומי מבודד וקל לניקוי לרצפה באזור המטען |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | חיפוי דיקט לקירות ולדלתות הפנימיות (חלקי בדגמי High) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 ווי קשירה |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | תאורת LED לאזור המטען |

* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
 ** באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות השונות



התמונה להמחשה בלבד

מגוון דגמים ואן

ואן
רוחק סרנים ארוך
גג נמוך

3
מושבים



ואן
רוחק סרנים ארוך
גג גבוה

3
מושבים



מגוון דגמים קומבי

קומבי
רוחק סרנים קצר
גג נמוך

9
מושבים




קומבי
רוחק סרנים ארוך
גג נמוך
2 דלתות צד

2
מושבים



קומבי
רוחק סרנים ארוך
גג גבוה

3
מושבים





01.22/21/809

לתשומת לבך!
 - נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.
 - המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיג הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << **נתוני צמיגים**

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *9777

| קוד דגם | תיאור דגם |
|---------|---------------------------------|
| NA | CUSTOM 340L VAN LR |
| NA | CUSTOM 340L VAN HR |
| NA | Custom 320S Kombi LR 9S |
| NA | Custom 340L Kombi LR Dual Doors |
| NA | Custom 340L Kombi HR |

רמת האבזור הבטיחותי:



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכבים:

- 6 כריות אוויר
- מניעה אקטיבית של סטייה
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- x זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- x בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- x מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- חיישני חגירת חגורות בטיחות
- בקרת שיטו אדפטיבית
- x בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא:
 ● מערכת מותקנת בדגם הרכב
 ● מערכת אופציונאלית להתקנה
 x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

| דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | משולב |
|-----------------|------------------------------|-------|
| VAN LWB LR | 8.9 | משולב |
| VAN LWB HR | 9.2 | משולב |
| KOMBI SWB LR 9S | 8.3 | משולב |
| KOMBI LWB LR | 8.2 | משולב |
| KOMBI LWB HR | 8.7 | משולב |

* נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151 ועדכוני

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009