

Ford
RANGER



מנצח, גם
בחיים האמיתיים

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

מפרט טכני FORD RANGER

XLT		רמת גימור
מידות ומשקלים		
5,370	(מ"מ)	אורך
1,918	(מ"מ)	רוחב
1,884	(מ"מ)	גובה
3,270	(מ"מ)	בסיס גלגלים
23.5		מרווח גחון
3,500	(ק"ג)	כושר גרירה
750	(ק"ג)	מקסימאלי* גרור ללא בלמים
3,230	(ק"ג)	משקל כולל
2,230	(ק"ג)	משקל עצמי**
1,000	(ק"ג)	כושר העמסה
מידות ארגז		
1,564	(מ"מ)	אורך ארגז
1,224	(מ"מ)	רוחב ארגז בין בתי גלגלים
511	(מ"מ)	גובה ארגז
מנוע		
2.0L Si-Turbo Diesel		סוג
1996	(סמ"ק)	נפח
4x4 with Part time Selectable Engagment		מערכת הנעה
90 X 84	(מ"מ)	קדח X מהלך
16.0:1		יחס דחיסה
170 / 3,500	(סל"ד / כ"ס)	הספק מרבי
41.3 / 1,750-2,500	(סל"ד / ק"ג-מ')	מומנט מרבי
להדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחיסכון בצריכת הדלק		מערכת Stop-Start
80	(ליטר)	קיבולת מיכל דלק (סוג)
תיבת הילוכים		
אוטומטית 6 הילוכים		סוג
1.14 / 1.52 / 2.34 / 4.17		יחס העברה ראשון / שני / שלישי / רביעי
0.69 / 0.87		חמישי / שישי / שביעי / שמיני
-3.40		אחורי
אחורית		נעילת דפרנציאל
זוויות		
30°		זווית גישה
23°		זווית נטישה
21°		זווית גחון
היגוי		
12.9	(מטר)	קוטר סיבוב
מתלים		
עצמות עצה כפולות עם מוט מייצב		קדמיים
סרן חי עם קפיצי עלים		אחוריים
בלמים		
דיסק מאוורר		קדמיים
דיסק מאוורר		אחוריים

* על פי תקנות התעבורה בישראל

** המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.

מפרט טכני FORD RANGER

XLT

רמת גימור

מרווחי טיפולים תקופתיים

טיפול לפי הודעה בלוח השעונים או 20,000 ק"מ או 24 חודשים (המוקדם מביניהם)

טיפול תקופתי

אחריות

36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)

אחריות יצרן



FORD RANGER XLT רמת גימור

בטיחות

8 כריות אויר

הכוללת:

- מערכת להתראת מפני התנגשות (AEB) הכוללת סיוע בבלימה
- מערכת להתראת מפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי (LKS)
- מערכת לאיתור שטחים מתים (BLIS) עם מערכת התראת תעבורה צולבת מאחור (CTA)
- מערכת Lane Centering הפועלת לשמירת הרכב במרכז הנתיב
- מערכת בקרת שיוט מסתגלת הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה
- מערכת המסייעת אקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות (Evasive Steering Assist)
- מערכת לזיהוי והתראת מפני עייפות הנהג
- זיהוי תמרורי תנועה
- סיוע בבלימה בנסיעה לאחור
- החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות (HBC)
- חיישני חניה מלפנים ומאחור

חוץ

חישוקי סגסוגת סגסוגת 17" (255/70R17)

פנסים אחורים מסוג LED

קיפול מראות חשמלי

חיישני אורות וגשם

ידיות ובתי מראות צד בצבע המרכב

מדרכי צד

מיגון תחתון (מנוע ותיבת העברה)

וו גרירה מקורי

פנים

ריפודי בד

הגה בציפוי Vinyl

מערכת בקרת אקלים מפוצלת עם פתחי מיזוג לאחור

מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

תא אחסון ייעודי למשקפי השמש

בלם יד חשמלי

משענת יד קדמית ואחורית

מערכת מידע ובידור (בשפה האנגלית) הכוללת:

- מסך מולטימדיה מרכזי 10" עם ממשק SYNC4®
- לוח מחוונים דיגיטלי
- מצלמת נסיעה לאחור
- תקשורת Bluetooth® עם חיבור USB
- Apple CarPlay* / Android Auto* הכולל חיבור אלחוטי
- 6 רמקולים
- שקעי עזר 12V

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
**פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים



לתשומת ליבך!

דוגמאות הצבעים, החישוקים והריפודים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים, החישוקים והריפודים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

לתשומת ליבך!

- נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.
- המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיגי הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << **נתוני צמיגים**

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *9777

רמת האבזור הבטיחותי:



קוד דגם	תיאור דגם
12	XLT

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 8 כריות אוויר
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- x התרעה במצב של היסודעת הנהג
- התרעה על השארת ילדים ברכב
- אזהרת פתיחת דלת
- x בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*
XLT	8.8 משולב

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

*נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151